

Mit unseren ressourcenschonenden
LED Leuchtmitteln sparen Sie
ab sofort bis zu 90% an Energiekosten!



Led Artikel zu unschlagbaren
Inventur-Abverkaufspreisen!

www.vtf.co.at

gültig ab 08.06.2021 solange Vorrat reicht!

VTF - WIWA SOL

Vergessen Sie Glüh-, Halogen- & Energiesparlampen und sparen Sie mit unseren Led´s ab sofort bis zu 90% Energie und damit bares Geld!

E14 - T26 **E14 - Kerzen** **E14 - Kugeln klein Ø 45mm** **E14 - R39**



E27 - Kugeln klein Ø 45mm **E27 - Kerze** **E27 - Kugel - Ø 60mm**

unzerbrechlich
IP54



230V LED Leuchtmittel mit E14 + E27 Gewindegewinde			Aktionspreis € inkl. MwSt ohne Versand	Bestell- menge in Stück
Art.Nr.	Abb.	Bezeichnung		
L341	1	E14, 2W, 300°, 180lm, 2700K, Ø 26x 58mm, Filament Leuchtfaden	1,00	
L341N	1	E14, 2W, 300°, 180lm, 4500K, Ø 26x 58mm, Filament Leuchtfaden	1,00	
VS341	2	E14, 2W, 150°, 180lm, 3000K, Ø 25x 59mm, mit Samsung-Chip!	1,50	
VS341T	2	E14, 2W, 150°, 180lm, 6400K, Ø 25x 59mm, mit Samsung-Chip!	1,50	
L266	3	E14, 6W, 200°, 470lm, 2700K, Ø 36x100mm, matt	1,00	
L266D	4	E14, 6W, 200°, 470lm, 2700K, Ø 36x100mm, matt - dimmbar	1,50	
Set010N	5	E14, 5,5W, 180°, 470lm, 4000K, Ø 45x 82mm, matt - 3er Set	2,50	
L256T	6	E14, 6W, 180°, 470lm, 6000K, Ø 45x 82mm, matt	1,00	
L268	7	E14, 3W, 120°, 210lm, 3000K, Ø 39x 67mm, Spot R39, matt	1,00	
L268N	7	E14, 3W, 120°, 210lm, 4500K, Ø 39x 67mm, Spot R39, matt	1,00	
L270W	9	E27, 1W, 270°, 40lm, 2700K, Ø 45x 69mm, matt, IP54 - unzerbrechlich für Lichterketten	3,00	
L251	10	E27, 2W, 300°, 210lm, 2700K, Ø 45x 72mm, Filament Leuchtfaden	1,00	
L242	11	E27, 4W, 300°, 400lm, 2700K, Ø 45x 72mm, Filament Leuchtfaden	1,00	
L267	13	E27, 6W, 200°, 470lm, 2700K, Ø 37x102mm, matt	1,00	
L250	14	E27, 4W, 300°, 400lm, 2700K, Ø 60x105mm, Filament Leuchtfaden	1,00	

Bitte ausfüllen: Besteller bzw. Ansprechpartner für Rückfragen, Lieferadresse, Datum und Unterschrift (Stempel)

Vergessen Sie Glüh-, Halogen- & Energiesparlampen und sparen Sie mit unseren Led´s ab sofort bis zu 90% Energie und damit bares Geld!

E27 - Ø 120mm



2

E27 - Ø 30mm

Bernstein



4

E27 - Ø 64mm

Bernstein



5

E27 - Ø 95mm



6

E27 - Ø 120mm



7

E 27 - Ø 150/200/250mm



8

E 27 - Ø 63mm



9

E27 - Ø 80mm



11

E27 - Ø 64mm



12

E27 - Ø 95mm



14

230V LED Leuchtmittel mit E27 Gewindesockel

1800 - 2200K = Bernstein / 2700 - 3000K = warmweiß / 4000 - 4500K = neutralweiß / 6000K = tageslichtweiß

Art.Nr.	Abb.	Bezeichnung	Aktionspreis € inkl. Mwst ohne Versand	Bestell- menge in Stück
L252N	2	E27, 30W, 150°, 2200lm, 4500K, Ø 120x215mm, matt Aluminium-Kühlkörper	5,00	
LB001	4	E27, 2W, 300°, 65lm, 1800K, Ø 30x185mm, Filament Leuchtfaden - Bernstein Ambiente	6,00	
L240D	5	E27, 4W, 300°, 300lm, 2200K, Ø 64x138mm, Filament dimmbar - Bernstein Ambiente	2,00	
L237	5	E27, 6W, 300°, 500lm, 2200K, Ø 64x138mm, Filament Leuchtfaden - Bernstein Ambiente	2,00	
LF27	6	E27, 6W, 300°, 550lm, 2700K, Ø 95x135mm, Filament Leuchtfaden	2,00	
L257	7	E27, 13W, 200°, 1055lm, 2700K, Ø 120x158mm, matt	2,50	
LA80N	8	E27, 15W, 120°, 1350lm, 4000K, Ø 150x 80mm, matt	3,00	
LA81N	8	E27, 24W, 120°, 2610lm, 4000K, Ø 200x 80mm, matt	5,00	
LA82N	8	E27, 36W, 120°, 3240lm, 4000K, Ø 250x 80mm, matt	8,00	
LF26	9	E27, 6W, 70°, 400lm, 2700K, Ø 63x100mm, Spot R63 mit Filament Leuchtfaden	2,00	
L317	10	E27, 8W, 120°, 500lm, 3000K, Ø 63x106mm, Spot R63 matt	1,50	
L317N	10	E27, 8W, 120°, 500lm, 4500K, Ø 63x106mm, Spot R63 matt	1,50	
L311	11	E27, 10W, 120°, 800lm, 3000K, Ø 80x114mm, Spot R80 matt	2,00	
L642	12	E27, 8W, 40°, 450lm, 3000K, Ø 64x 83mm, Spot PAR20 matt	1,50	
L643	14	E27, 12W, 40°, 750lm, 3000K, Ø 95x114mm, Spot PAR30 matt	2,00	
L643N	14	E27, 12W, 40°, 750lm, 4500K, Ø 95x114mm, Spot PAR30 matt	2,00	

Bitte ausfüllen: Besteller bzw. Ansprechpartner für Rückfragen, Lieferadresse, Datum und Unterschrift (Stempel)

Vergessen Sie Glüh-, Halogen- & Energiesparlampen und sparen Sie mit unseren Led´s ab sofort bis zu 90% Energie und damit bares Geld!

E27 - Ø 95mm **E27 - Ø 120mm** **E27 - Ø 95mm** **E27 - PAR30** **E27 - Ø 120mm** **1x E27 - 470mm - 2x E27** **E27 - Ø 38mm**



1



2



3



4



5



6



7



8



9

E14 - Ø 41mm

Kerze - E14 - Ø 45mm

E27 - Ø 45mm

E27 - Ø 60mm

E14 - Ø 41mm

G4 - Ø 10mm

RGB Farbwechsel

RGB Farbwechsel + weiß

RGB Farbwechsel

RGB Farbwechsel + weiß

12V LED Leuchtmittel nur mit LED Netzteilen verwenden (siehe Seite 15)



10



11



12



13



14



15



16



17

LED Leuchtmittel mit E27 Gewinodesockel 230V 2700 - 3000K = warmweiß / 4500K = neutralweiß / 6000K = tageslichtweiß / RGB = alle Farben			Aktionspreis € inkl. Mwst ohne Versand	Bestell- menge in Stück
Art.Nr.	Abb.	Bezeichnung		
L633	1	E27, 13W, 40°, 800lm, 6000K, Ø 95x114mm, Spot PAR30 matt	2,00	
L644	2	E27, 15W, 30°, 1200lm, 3000K, Ø 120x132mm, Spot PAR38 matt	3,00	
L631D	3	E27, 15W, 20°, 720lm, 3000K, Ø 95x110mm, Spot PAR30 - dimmbar!	1,00	
L629	4	Einbauhalterung für 1x PAR 30 Leuchtmittel, Ø 160 (Einbau 150)x145mm	2,00	
L632D	3	E27, 22W, 20°, 1120lm, 3000K, Ø 120x135mm, Spot PAR38 - dimmbar!	2,00	
L644G	5	E27, 15W, 30°, 1200lm, GRÜN, Ø 120x133mm, Spot PAR38 matt - IP65!	5,00	
L644R	6	E27, 15W, 30°, 1200lm, ROT, Ø 120x133mm, Spot PAR38 matt - IP65!	5,00	
LFPA1	7	Erdspieß IP44 für 1x E27 Spot PAR38 LED Leuchtmittel, Höhe 470mm	3,00	
LFPA2	8	Erdspieß IP44 für 2x E27 Spot PAR38 LED Leuchtmittel, Höhe 470mm	4,00	
L232N	9	E27, 6W, 120°, 485lm, 4500K, Ø 38x147mm, Bauart PL mit drehbarer Optik! matt	1,00	
L233	9	E27, 10W, 120°, 850lm, 3000K, Ø 38x165mm, Bauart PL mit drehbarer Optik! matt	2,00	
HT05	10	E14, 4W, 300°, 70lm, RGB Farbwechsel mit Fernbedienung, Ø 41x102mm	2,50	
LRGB00	11	E14, 3.5W, 200°, 320lm, RGB Farbwechsel + 3000K mit Funk-Fernbedienung, Ø 37x100mm	6,00	
LRGB01	11	E14, 3.5W, 200°, 320lm, RGB Farbwechsel + 4000K mit Funk-Fernbedienung, Ø 37x100mm	6,00	
LRGB02	12	E14, 3.5W, 200°, 320lm, RGB Farbwechsel + 3000K mit Funk-Fernbedienung, Ø 45x 81mm	6,00	
LRGB03	12	E14, 3.5W, 200°, 320lm, RGB Farbwechsel + 4000K mit Funk-Fernbedienung, Ø 45x 81mm	6,00	
LRGB04	13	E27, 3.5W, 200°, 320lm, RGB Farbwechsel + 3000K mit Funk-Fernbedienung, Ø 45x 81mm	6,00	
HT02	14	E27, 6W, 160°, 95lm, Ø 60x108mm, RGB Farbwechsel mit Fernbedienung	2,50	
L563W	15	E27, 6W, 200°, 470lm, Ø 60x108mm, RGB Farbwechsel + 3000K mit Fernbedienung	3,50	
HT01	16	E27, 6W, 160°, 535lm, Ø 60x108mm, RGB Farbwechsel + 3000K mit Fernbedienung	3,50	
L315	17	G4, 1.2W, 300°, 80lm, 3000K, Ø 10x33mm, 12V, 3er Set - nur mit LED Netzteil verwenden!	2,50	
L315N	17	G4, 1.2W, 300°, 80lm, 4500K, Ø 10x33mm, 12V, 3er Set - nur mit LED Netzteil verwenden!	2,50	

Bitte ausfüllen: Besteller bzw. Ansprechpartner für Rückfragen, Lieferadresse, Datum und Unterschrift (Stempel)

Vergessen Sie Glüh-, Halogen- & Energiesparlampen und sparen Sie mit unseren Led's ab sofort bis zu 90% Energie und damit bares Geld!

G4 - Ø 31mm G4 - Ø 16mm

230V G9 LED Leuchtmittel

----- 12V LED Leuchtmittel nur mit LED Netzteilen verwenden (siehe Seite 15) -----

Ø 18mm Ø 15mm Ø 16mm



1 **2 2**



6 **7** **9**

GU10 230V - Ø 50mm RGB Farbwechsel GU10 Sockel



12 12 **13** **14 14** **15** **17** **18** **19**

LED Leuchtmittel mit 12V: G4 / MR11 / MR16 Sockel & 230V: G9 / GU10 Sockel 3000K = warmweiß / 4000 - 4500K = neutralweiß / 6000K = tageslichtweiß / RGB = alle Farben			Aktionspreis € inkl. Mwst ohne Versand	Bestell- menge in Stück
Art.Nr.	Abb.	Bezeichnung		
L320	1	G4, 2.5W, 120°, 160lm, 3000K, Ø 31x10mm, 12V, 2er Set - nur mit LED Netzteil verwenden!	2,00	
L335	2	G4, 3.0W, 300°, 200lm, 3000K, Ø 16x42mm, 12V, 3er Set - nur mit LED Netzteil verwenden!	2,00	
L335N	2	G4, 3.0W, 300°, 200lm, 4500K, Ø 16x42mm, 12V, 3er Set - nur mit LED Netzteil verwenden!	2,00	
L325N	6	G9, 2.0W, 120°, 160lm, 4500K, Ø 18x42mm, 230V, 3er Set	2,00	
VL323	7	G9, 2.0W, 240°, 230lm, 3000K, Ø 15x44mm, 230V	1,00	
L327	9	G9, 3.0W, 360°, 300lm, 3000K, Ø 16x60mm, 230V, 3er Set mit Filament Leuchtfaden	2,00	
L540	12	GU10, 3W, 110°, 210lm, 3000K, Ø 50x57mm, 230V	0,50	
L540N	12	GU10, 3W, 110°, 210lm, 4500K, Ø 50x57mm, 230V	0,50	
L501	13	GU10, 4W, 40°, 250lm, 3000K, Ø 50x58mm, 230V, Alu - Chrom!	0,50	
SET020N	14	GU10, 5W, 110°, 400lm, 4000K, Ø 50x58mm, 230V - 3er Set!	2,00	
SET020T	14	GU10, 5W, 110°, 400lm, 6400K, Ø 50x58mm, 230V - 3er Set!	2,00	
L446	15	GU10, 6W, 38°, 450lm, 3000K, Ø 50x58mm, 230V	0,50	
L447D	17	GU10, 7W, 38°, 550lm, 3000K, Ø 50x58mm, 230V - dimmbar!	0,50	
AV11	18	GU10, 3W, 60°, 170lm, Ø 50x60mm, RGB Farbwechsel mit Fernbedienung	2,50	
LA40	19	Keramiksockel mit Kabel für GU10 Leuchtmittel (optimal zum Umbau von MR16 auf GU10)	0,50	

Bitte ausfüllen: Besteller bzw. Ansprechpartner für Rückfragen, Lieferadresse, Datum und Unterschrift (Stempel)

Vergessen Sie Glüh-, Halogen- & Energiesparlampen und sparen Sie mit unseren Led's ab sofort bis zu 90% Energie und damit bares Geld!

Solarleuchte IP65

Leseleuchte

230V - G24

45x45mm

Ø 67mm

mit Bewegungssensor



3



5



7 7



8



9

Ø 80mm

80x80mm

90x90mm

< IP65 > Ø 90mm

113x113mm

Ø 100mm / 160mm / 198mm

100x100mm

für Doseneinbau



10



11



12



13



14



15 15



mit Dekoglasrand

15 16



16

Halterungen für GU10 Leuchtmittel / Solarleuchten mit Sensor / LED R7S / LED G24
3000K = warmweiß / 4000 - 4500K = neutralweiß / 6000K = tageslichtweiß

Aktionspreis
€ inkl. MwSt
ohne Versand

Bestell-
menge
in Stück

Art.Nr.	Abb.	Bezeichnung	Aktionspreis € inkl. MwSt ohne Versand	Bestell- menge in Stück
LS00W	3	Solarwandleuchte IP 65 mit Bewegungssensor, 200lm, 4000+3000K, 152x96x84mm, weiß	15,00	
L656	5	Leseleuchte mit flexiblem Hals (350mm) und Klemmhalter, 1W, 30°, 90lm, 6000K	3,00	
L222N	7	G24, 6W, 120°, 480lm, 4500K, Ø 38x147mm, drehbare Optik, Vorschaltgeräte bitte abklebmen!	2,00	
L225T	7	G24, 8W, 120°, 640lm, 6000K, Ø 38x200mm, drehbare Optik, Vorschaltgeräte bitte abklebmen!	2,00	
LA41E	8	1W, 150°, 90lm, 3000K, 45x45x40mm (Einbau Ø 40mm), Glas-Einbauleuchte inkl. Netzteil	2,00	
L993	9	3W, 40°, 220lm, 3000K, Ø 67x52mm (Einbau Ø 55mm), weiß, schwenkbar, inkl. Netzteil	2,50	
L208	10	3W, 15°, 120lm, 3000K, Ø 80x48mm (Einbau Ø 51mm), Doseneinbauleuchte weiß, inkl. Netzteil	5,00	
L208N	10	3W, 15°, 120lm, 4500K, Ø 80x48mm (EB Ø 51mm), Doseneinbauleuchte weiß, inkl. Netzteil	5,00	
L209N	11	3W, 15°, 120lm, 4500K, 80x80x48mm (EB Ø 51mm), Doseneinbauleuchte weiß, inkl. Netzteil	5,00	
L988E	12	6W, 21°, 390lm, 3000K, 90x90x60mm (Einbau Ø 75mm), IP65 Einbauleuchte inkl. Netzteil	5,00	
L988R	13	6W, 21°, 390lm, 3000K, Ø 90x61mm (Einbau Ø 75mm), IP65 Einbauleuchte inkl. Netzteil	5,00	
L998RT	13	6W, 21°, 390lm, 5000K, Ø 90x61mm (Einbau Ø 75mm), IP65 Einbauleuchte inkl. Netzteil	5,00	
L210	14	8W, 24°, 550lm, 4200K, 113x113mm (Einbau Ø 80mm), Einbauleuchte inkl. Netzteil	4,00	
L955R	15	6W, 120°, 420lm, 3000K, Ø 100mm (Einbau Ø 75mm), Dekoglasrand EB-Leuchte inkl. Netzteil	4,00	
L955RN	15	6W, 120°, 420lm, 4000K, Ø 100mm (Einbau Ø 75mm), Dekoglasrand EB-Leuchte inkl. Netzteil	4,00	
L955RT	15	6W, 120°, 420lm, 6000K, Ø 100mm (Einbau Ø 75mm), Dekoglasrand EB-Leuchte inkl. Netzteil	4,00	
L956RT	15	12W, 120°, 840lm, 6000K, Ø 160mm (Einbau Ø120mm), Dekoglasrand EB-Leuchte inkl. Netzteil	5,00	
L956RN	15	12W, 120°, 840lm, 4000K, Ø 160mm (Einbau Ø120mm), Dekoglasrand EB-Leuchte inkl. Netzteil	5,00	
L957RN	15	18W, 120°, 1260lm, 3000K, Ø 198mm (Einbau Ø145mm), Dekoglasrand EB-Leuchte inkl. Netzteil	6,00	
L957RT	15	18W, 120°, 1260lm, 6000K, Ø 198mm (Einbau Ø145mm), Dekoglasrand EB-Leuchte inkl. Netzteil	6,00	
L955E	16	6W, 120°, 420lm, 3000K, 100x100mm (EB 75x 75mm), Dekoglasrand EB-Leuchte inkl. Netzteil	4,00	

Bitte ausfüllen: Besteller bzw. Ansprechpartner für Rückfragen, Lieferadresse, Datum und Unterschrift (Stempel)

Vergessen Sie Glüh-, Halogen- & Energiesparlampen und sparen Sie mit unseren Led´s ab sofort bis zu 90% Energie und damit bares Geld!

100x100 / 160x160
198x198mm

mit Dekoglasrand



1

145mm / 180mm
240mm / 300mm



2

120x120mm / 160x160mm
220x220mm



3

146mm / 170mm
200mm



4

600x600mm



7

600x600mm



8

600x600mm

Farbwechsel mit FB 3000-6000K



9

Aufbaurahmen
600x600mm



10

LED Leuchten für Einbaumontage

3000K = warmweiß / 4000 - 4500K = neutralweiß / 5000 - 6000K = tageslichtweiß

Art.Nr.	Abb.	Bezeichnung	Aktionspreis € inkl. MwSt ohne Versand	Bestell- menge in Stück
L955ET	1	6W, 120°, 420lm, 6000K, 100x100mm (EB 75x 75mm), Dekoglasrand EB-Leuchte inkl. Netzteil	4,00	
L956ET	1	12W, 120°, 840lm, 6000K, 160x160mm (EB120x120mm), Dekoglasrand EB-Leuchte inkl. Netzteil	5,00	
L957ET	1	18W, 120°, 1260lm, 6000K, 198x198mm (EB145x145mm), Dekoglasrand EB-Leuchte inkl. Netzteil	6,00	
L962	2	12W, 120°, 890lm, 6000K, Ø 156mm (Einbau Ø 130mm), Einbauleuchte inkl. Netzteil	4,00	
L972	2	15W, 120°, 1650lm, 6000K, Ø 180mm (Einbau Ø 160mm), Einbauleuchte inkl. Netzteil	5,00	
L959	2	18W, 120°, 1460lm, 3000K, Ø 220mm (Einbau Ø 200mm), Einbauleuchte inkl. Netzteil	5,00	
L959T	2	18W, 120°, 1460lm, 6000K, Ø 220mm (Einbau Ø 200mm), Einbauleuchte inkl. Netzteil	5,00	
L963	2	22W, 120°, 2420lm, 3000K, Ø 240mm (Einbau Ø 220mm), Einbauleuchte inkl. Netzteil	7,00	
LP31	2	22W, 120°, 1980lm, 6000K, Ø 240mm (Einbau Ø 220mm), Einbauleuchte inkl. Netzteil	7,00	
LP33	2	28W, 120°, 2520lm, 4500K, Ø 300mm (Einbau Ø 280mm), Einbauleuchte inkl. Netzteil	9,00	
LP24E	3	8W, 120°, 720lm, 4500K, 120x120mm (Einbau 105x105mm), Einbauleuchte inkl. Netzteil	4,00	
LP27E	3	15W, 120°, 1500lm, 4500K, 160x160mm (Einbau 140x140mm), Einbauleuchte inkl. Netzteil	5,00	
LP30E	3	22W, 120°, 1980lm, 4500K, 220x220mm (Einbau 195x195mm), Einbauleuchte inkl. Netzteil	7,00	
LP51N	4	15W, 120°, 1500lm, 4000K, Ø 146mm (Einbau Ø 130mm), Einbauleuchte inkl. Netzteil	5,00	
LP52N	4	22W, 120°, 2200lm, 4000K, Ø 170mm (Einbau Ø 155mm), Einbauleuchte inkl. Netzteil	7,00	
LP53N	4	29W, 120°, 2900lm, 4000K, Ø 220mm (Einbau Ø 195mm), Einbauleuchte inkl. Netzteil	9,00	
L939	7	40W, 120°, 3200lm, 4500K, 600x600mm, Led Waben-Panel inkl. Netzteil	15,00	
L949N	8	45W, 120°, 3600lm, 4500K, 600x600mm, Led Panel inkl. Netzteil	15,00	
L949T	8	45W, 120°, 3200lm, 6000K, 600x600mm, Led Panel inkl. Netzteil	15,00	
L944W	9	36W, 120°, 2700lm, 3000-6000K, Farbwechsel mit Fernbedienung, 600x600mm, inkl. Netzteil	15,00	
L948N	10	Aufbaurahmen zur Deckenmontage für Led Panel 600x600	16,00	

Bitte ausfüllen: Besteller bzw. Ansprechpartner für Rückfragen, Lieferadresse, Datum und Unterschrift (Stempel)

Vergessen Sie Glüh-, Halogen- & Energiesparlampen und sparen Sie mit unseren Led's ab sofort bis zu 90% Energie und damit bares Geld!



LED Leuchten für Einbaumontage / Led Panels und Zubehör / LED Anbauleuchten			Aktionspreis € inkl. Mwst ohne Versand	Bestell- menge in Stück
Art.Nr.	Abb.	Bezeichnung		
3000K = warmweiß / 4000 - 4500K = neutralweiß / 6000K = tageslichtweiß				
LN940N	1	45W, 120°, 3600lm, 4000K, 620x620mm, Led Panel inkl. Netzteil	15,00	
L940RN	2	Aufbaurahmen zur Deckenmontage für Led Panel 620x620	15,00	
L946	3	4 Punkt Komplettsset zur Hängemontage unserer LED Panels	1,00	
L954N	4	45W, 120°, 3600lm, 4500K, 1200x300mm, Led Panel inkl. Netzteil	15,00	
L954T	4	45W, 120°, 3600lm, 6000K, 1200x300mm, Led Panel inkl. Netzteil	15,00	
L945	5	Aufbaurahmen zur Deckenmontage für Led Panel 1200x300	10,00	
L574	6	35W, 160°, 2100lm, 4500K, 246x170x64mm, Einbauleuchte IP66, 230V	10,00	
L977RN	7	8W, 120°, 720lm, 4500K, Ø 120x45mm, Aufbauleuchte 230V	4,00	
L978RN	7	15W, 120°, 1350lm, 4500K, Ø 175x45mm, Aufbauleuchte 230V	6,00	
L977EN	8	8W, 120°, 720lm, 4500K, 120x120x45mm, Aufbauleuchte 230V	4,00	
LF66	9	12W, 110°, 840lm, 4500K, 290x200x110mm - Aufbauleuchte IP66, 230V	4,00	
L980N	10	8W, 120°, 800lm, 4500K, Ø 142x40mm, Aufbauleuchte mit Lichtkranz, 230V	6,00	
L980EN	11	8W, 120°, 800lm, 4500K, 142x142x40mm, Aufbauleuchte mit Lichtkranz, 230V	6,00	
LF75	13	12W, 120°, 800lm, 4000K, Ø 300x100mm, Aufbauleuchte mit Bewegungssensor, 230V	16,00	
LF73	14	Aufbauleuchte IP44 mit Mikrowellen-Sensor, 230V, Ø 300mm mit E27 Gewinde für 1xLED E27	25,00	
L792	15	10W, 270°, 900lm, 3000K, Ø 25x500mm, LED Leuchtmittel S14D für Stecksockel 230V	2,00	
L793	16	Stecksockel 230V für Leuchtmittel S14D	1,00	
L810	17	7W, 135°, 630lm, 3000K, 600x25mm, Aufbauleuchte mit Schalter, 230V	4,00	
L812	17	14W, 135°, 1160lm, 3000K, 1200x25mm, Aufbauleuchte mit Schalter, 230V	6,00	

Bitte ausfüllen: Besteller bzw. Ansprechpartner für Rückfragen, Lieferadresse, Datum und Unterschrift (Stempel)

Vergessen Sie Glüh-, Halogen- & Energiesparlampen und sparen Sie mit unseren Led's ab sofort bis zu 90% Energie und damit bares Geld!

1200mm Ø 25-31mm	Kabel für Nr. 1	1200x45x27mm	300/600/1200 x75x25mm	LED Solarleuchte Bewegungssensor	LED Solarfluter Dämmerungssensor + FB
---------------------	--------------------	--------------	--------------------------	-------------------------------------	--



1	2	3	5	6	7	8
Außenleuchte Solar Bewegungssensor		Außenleuchte 50W blau 10W mit Samsung Chip 5 Jahren Garantie!		LED RGB Farbwechsel 10W / 50W		



LED Leuchten für Aufbaumontage / LED Sensorleuchten / IP65 LED Feuchtraumbalken 3000K = warmweiß / 4000 - 4500K = neutralweiß / 6000 - 6400K = tageslichtweiß			Aktionspreis € inkl. Mwst ohne Versand	Bestell- menge in Stück
Art.Nr.	Abb.	Bezeichnung		
L812N	1	14W, 135°, 1260lm, 4500K, 1200x25mm, Aufbauleuchte mit Schalter, 230V	6,00	
L815	2	Netzkabel für Aufbauleuchten L808-L814 (Ein kurzer Anschlussstecker ist bei den Leuchten inkl.)	2,00	
L811	3	20W, 120°, 1800lm, 3000K, 1200x45x27mm, Aufbauleuchte 230V	8,00	
L811N	3	20W, 120°, 1800lm, 4500K, 1200x45x27mm, Aufbauleuchte 230V	8,00	
LF40	5	10W, 110°, 800lm, 3000K, 300x75x25mm, Aufbauleuchte 230V	4,00	
LF38	5	40W, 110°, 3200lm, 3000K, 1200x75x25mm, Aufbauleuchte 230V	8,00	
LF38N	5	40W, 110°, 3200lm, 4500K, 1200x75x25mm, Aufbauleuchte 230V	8,00	
LSF05	6	5W, 90°, 500lm, 4000K, Solarfluter IP65 mit 1x Bewegungssensor, 217x149x34mm	39,90	
LSF10	7	10W, 90°, 1100lm, 4000K, Solarfluter IP65 mit 2x Bewegungssensor, 300x215x35mm	79,90	
LSF16	8	16W, 120°, 1050lm, 6000K, Solarfluterset IP65 mit FB, 247x210x65mm, Panel 350x290mm	69,90	
LSF15	8A	15W, 140°, 1600lm, 6000K, Solarleuchte IP65 mit Bewegungssensor, 413x232x58mm	99,00	
LSF40	8B	40W, 140°, 4800lm, 6000K, Solarleuchte IP65 mit Bewegungssensor + FB, 706x290x74mm	209,90	
LS611T	8C	50W, 110°, 6000lm, 6000K, Außenleuchte IP65, 230V, 469x215x60mm (Montage Ø 45-60mm)	75,90	
L917	9	10W, 100°, 1200lm, Lichtfarbe BLAU, 115x 85x85mm, 230V	4,00	
L920	11	10W, 120°, 900lm, RGB Farbwechsel mit IR-Fernbedienung, 115x85x85mm, 230V	5,00	
LF60	12	10W, 120°, 600lm, RGB Farbwechsel mit Funk-Fernbedienung, 115x85x85mm, 230V	6,00	
L938	13	50W, 120°, 3800lm, RGB Farbwechsel mit IR-Fernbedienung, 285x235x145mm, 230V	15,00	
LF63	14	50W, 120°, 3000lm, RGB Farbwechsel mit Funk-Fernbedienung, 285x235x145mm, 230V	15,00	

Bitte ausfüllen: Besteller bzw. Ansprechpartner für Rückfragen, Lieferadresse, Datum und Unterschrift (Stempel)

Vergessen Sie Glüh-, Halogen- & Energiesparlampen und sparen Sie mit unseren Led's ab sofort bis zu 90% Energie und damit bares Geld!



LED Leuchten für Aufbaumontage / LED Sensorleuchten / IP65 LED Feuchtraumbalken 3000K = warmweiß / 4000 - 4500K = neutralweiß / 6000 - 6400K = tageslichtweiß			Aktionspreis € inkl. Mwst ohne Versand	Bestell- menge in Stück
Art.Nr.	Abb.	Bezeichnung		
AKT10	1	10W, 100°, 800lm, 6400K, 190x145x35mm, grau/schwarzes Gehäuse, 230V	4,00	
LF78S	2	30W, 120°, 2400lm, 4500K, 222x190x130mm, schwarzes Gehäuse, 230V	15,00	
LF05N	3	30W, 120°, 2400lm, 4500K, 180x130x33mm, weißes Gehäuse, 230V	15,00	
LF06W	4	30W, 100°, 2400lm, 3000K, 233x180x36mm, weißes Gehäuse, 230V	15,00	
AKT30W	4	30W, 100°, 2400lm, 6000K, 233x180x36mm, weißes Gehäuse, 230V	15,00	
AKT30S	6	30W, 100°, 2400lm, 6000K, 233x180x36mm, schwarzes Gehäuse, 230V	15,00	
VS050N	7	50W, 100°, 6000lm, 4000K, 237x176x36mm, schwarzes Gehäuse, 230V - High Lumen Technik	28,50	
L884	8	10W, 120°, 800lm, 6000K, 145x160x240mm, Akkuflater für 230V und 12V Zigarettenanzünder	15,00	
VT10	9	10W, 100°, 700/300lm, 6400K, 175x135x40mm, Akkuflater mit Powerbank und USB Ladekabel	30,00	
LFSS	11	Erdspieß für LED Fluter, Länge 170mm, schwarz	3,00	
LFSG	12	Erdspieß für LED Fluter, Länge 170mm, grau	3,00	
LWH1	13	Wandhalter für LED Fluter bis zu 50W, Länge 850x150mm, schwarz	5,00	
LWH2	14	Wandhalter für LED Fluter bis zu 200W, Länge 880x200mm, grau	6,00	
LB01	15	Teleskopstativ gelb zur Montage von 2x LED Fluter, Höhe 940 bis 1800mm	7,00	
LF20	16	Wetterfeste Box IP65 mit Klemmsockel für den Anschluss von LED Flutern	1,00	
LF21	17	Wetterfeste Verschraubung IP65 mit Klemmsockel für den Anschluss von LED Flutern, schwarz	4,00	
LF21W	18	Wetterfeste Verschraubung IP65 mit Klemmsockel für den Anschluss von LED Flutern, weiß	4,00	
LS68	19	Bewegungssensor IP20 für Led Birnen, wird zwischen E27 Gewinde und Leuchte geschraubt	10,00	
LS70W	20	Bewegungssensor IP44 für Led Leuchtmittel bis 300W, Aufbaumontage	9,00	
LSM16	21	Mikrowellenbewegungssensor IP65 für Led Leuchtmittel bis 200W, Aufbau, 115x35x25mm	15,00	
LS18	22	Mikrowellenbewegungssensor IP20 für Led Leuchtmittel bis 300W, Doseneinbau, 80x80x32mm	18,90	
LS22	23	Bewegungssensor 360° IP20 für Led Leuchtmittel bis 200W, Einbau - Ø 18 (Einbau 12) mm	10,00	

Bitte ausfüllen: Besteller bzw. Ansprechpartner für Rückfragen, Lieferadresse, Datum und Unterschrift (Stempel)

Vergessen Sie Glüh-, Halogen- & Energiesparlampen und sparen Sie mit unseren Led's ab sofort bis zu 90% Energie und damit bares Geld!

LED Feuchtraumbalken IP65	LED Röhren mit Starter	Discokugel
<p>Mit Samsung Chip 5 Jahre Garantie!</p>  <p>A B</p>	 <p>1 2 3 4 5</p>	 <p>10</p>

Flammeneffektleuchten	Außenleuchten (ideal für Flammeneffekt)	Birnenhalter E27	Timer mit Lichtsensor	Einbau - Dimmer - Aufbau
 <p>13 14 15</p>	 <p>16 17 18</p>	 <p>20</p>	 <p>21</p>	<p>für nicht dimmbare Led Leuchtmittel</p>  <p>für dimmbare Led Leuchtmittel</p> <p>22 23</p>


LED Fluter / Zubehör / Lichtsensor / Bewegungssensoren / LED Röhren 6000 - 6400K = tageslichtweiß			Aktionspreis € inkl. Mwst ohne Versand	Bestell- menge in Stück
Art.Nr.	Abb.	Bezeichnung		
LV20T	A	18W, 120°, 1440lm, 6000K, 600x86x70mm, Aufbauleuchte in leichter Ausführung, 230V	15,90	
LV21NT	A	24W, 120°, 3840lm, 6400K, 1200x86x70mm, Aufbauleuchte in leichter Ausführung, 230V	28,50	
LV22NT	A	32W, 120°, 5120lm, 6400K, 1500x86x70mm, Aufbauleuchte in leichter Ausführung, 230V	36,00	
VS637T	B	70W, 120°, 8400lm, 6400K, 1500x90x70mm, Alu Aufbauleuchte mit Samsung Chip IP65, 230V	79,80	
L595T	1	Led Röhre T8, 10W, 120°, 900lm, 6000K, 600 x Ø 28mm, 230V - Industriequalität in Alu	3,00	
L801VT	2	Led Röhre T8, 10W, 160°, 800lm, 6400K, 600 x Ø 28mm, 230V - leichte Ausführung	1,50	
L805V	3	Led Röhre T8, 22W, 160°, 2000lm, 3000K, 1500 x Ø 28mm, 230V - leichte Ausführung	3,00	
L604N	4	Led Röhre T8, 23W, 120°, 2600lm, 4000K, 1500 x Ø 28mm, 230V - Industriequalität mit Alu	10,00	
L604T	4	Led Röhre T8, 23W, 120°, 2850lm, 6000K, 1500 x Ø 28mm, 230V - Industriequalität mit Alu	10,00	
L607	5	Led Röhre T8, 30W, 160°, 3500lm, 6000K, 1500 x Ø 28mm, Industriequalität mit Klarglas	20,00	
G001	10	LED RGB Partydiscokugel mit USB/SD-Cardreader, Fernbedienung und 2 integr. Lautsprechern	30,00	
FL03	13	E14 Flammeneffekt Leuchtmittel, 3W, 300°, 300lm, 1800K, Ø 36x115mm	8,00	
FL02	14	E27 Flammeneffekt Leuchtmittel, 3W, 300°, 300lm, 1800K, Ø 36x115mm	8,00	
FL01	15	E27 Flammeneffekt Leuchtmittel, 4W, 300°, 465lm, 1800K, Ø 52x130mm	10,00	
WL15	16	IP44 Außenleuchte mit Glas für 1x E27 Leuchtmittel, 400x140mm	20,00	
HT15	17	IP44 Außenleuchte mit Glas für 1x E27 Leuchtmittel, 480x160mm	20,00	
L558	18	IP44 Außenleuchte mit Glas für 1x E27 Leuchtmittel, 360x170mm	5,00	
LA69W	20	Hängeleuchtenhalterung für 1x E27 Leuchtmittel, weiß, Länge 1m	1,00	
AV20	21	IP44 Zeitschaltuhr mit Dämmerungssensor und Countdown-Funktion, Belastbar max. 1150W	10,00	
LD10	22	Einbau Dimmer für nicht dimmbare 230V Led Leuchtmittel (E14, E27, G9, GU10) bis 36W	20,00	
LD11	23	Aufbau Dimmer mit FB für dimmbare Led Panels und Leuchtmittel bis 400W, 85x85x40mm	10,00	

Bitte ausfüllen: Besteller bzw. Ansprechpartner für Rückfragen, Lieferadresse, Datum und Unterschrift (Stempel)

Vergessen Sie Glüh-, Halogen- & Energiesparlampen und sparen Sie mit unseren Led´s ab sofort bis zu 90% Energie und damit bares Geld!



↓ Kreuz 6x3m mit Modulen beleuchtet 12V LED Module IP67 - absolut Wetterfest! 12V LED Streifen - 5m Rolle



LED Röhren / RGB DMX Fluter / Lichtschläuche / Flammeneffekt / Außen- & Innenleuchten 1800K = Flammenfarbe / 4000K = neutralweiß / 6000K = tageslichtweiß / RGB = alle Farben			Aktionspreis € inkl. Mwst ohne Versand	Bestell- menge in Stück
Art.Nr.	Abb.	Bezeichnung		
DV010	1	Ultraschall Duftzerstäuber 150ml mit LED RGB Farbwechsel und Abschaltautomatik, 170x150mm	25,00	
L332N	3	12V, LED Spotleuchte Typ AR111, 15W, 20°, 780lm, 4500K, Ø 111x66mm	2,00	
L658T	4	12V, Alu Unterbauleuchte extraflach, 3W, 120°, 250lm, 6000K, 170x60x10mm	1,00	
L389W	5	12V, LED Modul, 0.24W, 120°, 22lm, 3000K, Ø 12 (E11)x22mm, IP68 Wasserdicht!	0,50	
L389T	6	12V, LED Modul, 0.24W, 120°, 22lm, 6000K, Ø 12 (E11)x22mm, IP68 Wasserdicht!	0,50	
L389B	7	12V, LED Modul, 0.24W, 120°, 22lm, blau, Ø 12 (E11)x22mm, IP68 Wasserdicht!	0,50	
L389GR	8	12V, LED Modul, 0.24W, 120°, 22lm, grün, Ø 12 (E11)x22mm, IP68 Wasserdicht!	0,50	
L389R	9	12V, LED Modul, 0.24W, 120°, 22lm, rot, Ø 12 (E11)x22mm, IP68 Wasserdicht!	0,50	
L396T	10	12V, LED Modul, 0.72W, 160°, 66lm, 6000K, 67x15x 9mm, IP67 Wetterfest!	0,50	
L396GR	11	12V, LED Modul, 0.72W, 160°, 66lm, grün, 67x15x 9mm, IP67 Wetterfest!	0,50	
L396R	12	12V, LED Modul, 0.72W, 160°, 66lm, rot, 67x15x 9mm, IP67 Wetterfest!	0,50	
L395N	13	12V, LED Modul, 0.72W, 120°, 66lm, RGB, 68x20x 7mm, IP67 Wetterfest!	1,00	
L387W	14	12V, LED Modul, 1.50W, 120°, 150lm, 3000K, 87x15x10mm, IP67 Wetterfest!	1,00	
L387T	14	12V, LED Modul, 1.50W, 120°, 150lm, 6000K, 87x15x10mm, IP67 Wetterfest!	1,00	
L387B	14	12V, LED Modul, 1.50W, 120°, 150lm, blau, 87x15x10mm, IP67 Wetterfest!	0,50	
L387GR	14	12V, LED Modul, 1.50W, 120°, 150lm, grün, 87x15x10mm, IP67 Wetterfest!	0,50	
L388	15	12V, LED Modul, 1.44W, 160°, 135lm, 3000K, 37x37x 7mm, IP67 Wetterfest!	0,50	
L388B	15	12V, LED Modul, 1.44W, 160°, 135lm, blau, 37x37x 7mm, IP67 Wetterfest!	0,50	
L388GR	15	12V, LED Modul, 1.44W, 160°, 135lm, grün, 37x37x 7mm, IP67 Wetterfest!	0,50	
L820GE	16	12V, LED Streifen selbstklebend - 5m Rolle, 18W, 120°, 1500lm, gelb	5,00	
L820GR	16	12V, LED Streifen selbstklebend - 5m Rolle, 18W, 120°, 1500lm, grün	5,00	
L820R	16	12V, LED Streifen selbstklebend - 5m Rolle, 18W, 120°, 1500lm, rot	5,00	

Bitte ausfüllen: Besteller bzw. Ansprechpartner für Rückfragen, Lieferadresse, Datum und Unterschrift (Stempel)

Vergessen Sie Glüh-, Halogen- & Energiesparlampen und sparen Sie mit unseren Led's ab sofort bis zu 90% Energie und damit bares Geld!

12V LED Streifen - 5m Rolle



knickbar bis 90°

1 ○○

24V LED Streifen - 5m Rolle



○○○
2

24V Netzteile für Led Streifen und Leuchtmittel



4



5



6



7


Funk-Dimmer 12/24V

für einfarbige Streifen



8

12V LED Streifen - 5m Rolle



9 ○○○○

●●●○ + ●●●○

10

Zubehör für RGB+WEISS Streifen



11



12



13

12V Streifen RGB - 5m Rolle



14 ●●●



15 ●●●

Zubehör für 12V RGB



17



16

12V LED Module / 12V LED Streifen / 24V LED Streifen / 24V Netzteile 3000K = warmweiß / 4000 - 4500K = neutralweiß / 6000K = tageslichtweiß			Aktionspreis € inkl. Mwst ohne Versand	Bestell- menge in Stück
Art.Nr.	Abb.	Bezeichnung		
L822	1	12V, LED Streifen selbstklebend - 5m Rolle, 18W, 120°, 1500lm, 3000K, knickbar bis zu 90°	12,00	
L822N	1	12V, LED Streifen selbstklebend - 5m Rolle, 18W, 120°, 1500lm, 4000K, knickbar bis zu 90°	12,00	
L832	2	24V, LED Streifen selbstklebend - 5m Rolle, 45W, 120°, 3000lm, 3000K	12,90	
L832N	2	24V, LED Streifen selbstklebend - 5m Rolle, 45W, 120°, 3000lm, 4000K	12,90	
L832T	2	24V, LED Streifen selbstklebend - 5m Rolle, 45W, 120°, 3000lm, 6000K	12,90	
L460	4	LED Netzteil IP65, 230/24V - 45W aus Metall für Led Artikel, 250x40x23mm	17,00	
L451	5	LED Netzteil IP20, 230/24V - 60W aus Kunststoff mit Netzstecker für Led Artikel, 119x55x33mm	15,00	
L462	6	LED Netzteil IP45, 230/24V - 80W aus Metall für Led Artikel, 155x102x50mm	18,00	
L452	7	LED Netzteil IP20, 230/24V - 150W aus Metall für Led Artikel, 200x 62x31mm	22,00	
L457	6	LED Netzteil IP45, 230/24V - 200W aus Metall für Led Artikel, 195x114x52mm	24,00	
L720	8	12/24V Controller mit Funk-Fernbedienung zur Steuerung von allen einfarbigen Streifen!	12,90	
L835	9	12V, LED Streifen selbstklebend - 5m Rolle, 90W, 120°, 8000lm, 3000K - unser hellster!	24,00	
L835N	9	12V, LED Streifen selbstklebend - 5m Rolle, 90W, 120°, 8000lm, 4500K - unser hellster!	24,00	
L835T	9	12V, LED Streifen selbstklebend - 5m Rolle, 90W, 120°, 8000lm, 6000K - unser hellster!	24,00	
L705W	10	12V, LED Streifen selbstklebend - 5m, 54W, 120°, 5000lm, RGB Farbwechsel + 3000K	24,00	
L705N	10	12V, LED Streifen selbstklebend - 5m, 54W, 120°, 5000lm, RGB Farbwechsel + 4000K	24,00	
L721W	11	12V Controller mit IR-Fernbedienung zur Steuerung von RGB+ Streifen (L705W+L705N)	11,00	
L723W	12	12/24V Controller mit Funk-Fernbedienung zur Steuerung von RGB+ Streifen (L705W+L705N)	32,00	
L719W	13	12V Verstärker für RGB+ Streifen (L705W+L705N) für längere Projekte über 10m	10,00	
L731	14	12V, LED Streifen selbstklebend - Rolle mit 5m, 48W, 120°, 840lm, RGB Farbwechsel	13,20	
L732	15	12V, LED Streifen selbstklebend - Rolle mit 5m, 48W, 120°, 840lm, RGB Farbwechsel - IP65!	16,20	
L749	16	12V Controller mit IR-Fernbedienung klein zur Steuerung von RGB Streifen (L731+L732)	1,00	
L721	17	12V Controller mit IR-Fernbedienung groß zur Steuerung von RGB Streifen (L731+L732)	2,00	

Bitte ausfüllen: Besteller bzw. Ansprechpartner für Rückfragen, Lieferadresse, Datum und Unterschrift (Stempel)


Vergessen Sie Glüh-, Halogen- & Energiesparlampen und sparen Sie mit unseren Led's ab sofort bis zu 90% Energie und damit bares Geld!



12V LED Streifen / 12V Fernsteuerungen / 12V Streifen Zubehör 3000K = warmweiß / 4000K = neutralweiß / RGB = alle Farben			Aktionspreis € inkl. Mwst ohne Versand	Bestell- menge in Stück
Art.Nr.	Abb.	Bezeichnung		
L718	1	12/24V Controller mit Funk-Fernbedienung zur Steuerung von RGB Streifen (L731+L732)	12,00	
L717	2	12V Musik Controller mit IR-Fernbedienung zur Steuerung von RGB Streifen (L731+L732)	15,00	
L723	3	12/24V Controller mit Funk-FB + Tastenpult zur Steuerung von RGB Streifen (L731+L732)	22,00	
L724	4	12V Controller mit Funk-Touch-Fernbedienung zur Steuerung von RGB Streifen (L731+L732)	20,00	
L719	5	12V Verstärker für RGB Streifen (L731+L732) für längere Projekte über 10m	8,00	
LS14	6	12V Handberührungssensor mit Zwischenstecker für Led Streifen und Module, 35x25x10mm	7,80	
LS15	7	12V Hand Bewegungssensor mit Zwischenstecker für Led Streifen und Module, 35x25x10mm	7,80	
LA01	8	DC Hohlbuchse mit Schraubanschluss für die Kabelverbindung	2,00	
LA00	9	DC Hohlstecker mit Schraubanschluss für die Kabelverbindung	2,50	
L466N	10	LED Netzteil IP20, 230/12V - 18W aus Kunststoff mit Netzstecker und DC Stecker für Led Artikel	5,00	
L464	11	LED Netzteil IP20, 230/12V - 42W aus Kunststoff mit Netzstecker und DC Stecker für Led Artikel	7,50	
L472N	11	LED Netzteil IP20, 230/12V - 78W aus Kunststoff mit Netzstecker und DC Stecker für Led Artikel	15,00	
L469N	12	LED Netzteil IP20, 230/12V - 25W aus Metall für Led Artikel, 140x35x25mm	8,70	
L448	13	LED Meanwell Netzteil IP67, 230/12V - 100W aus Metall für Led Artikel, 220x68x39mm	25,00	
L455	14	LED Netzteil IP45, 230/12V - 120W aus Metall für Led Artikel, 195x114x52mm	10,00	
L458	14	LED Netzteil IP45, 230/12V - 250W aus Metall für Led Artikel, 232x152x65mm	10,00	
L473	15	LED Netzteil IP65, 230/12V - 30W aus Metall für Led Artikel, 201x 31x20mm	5,00	
L449	17	LED Netzteil IP65, 230/12V - 120W aus Metall für Led Artikel, 253x72x45mm	12,50	
L217T	18	Led Aufbau-Poolleuchte 18W, 180°, 1100lm, 6000K, PAR56, IP68, 12V, Ø 298x76mm	30,00	
L219T	19	Led Poolleuchte 18W, 120°, 1100lm, 6000K, PAR56, IP68, 12V, Ø 168x105mm	20,00	
EL018	20	Wetterschutzbox 325x205x152mm mit 5 Kabeldurchführungen, Timer und Steckdosenleiste mit 6m Kabel	15,00	

Bitte ausfüllen: Besteller bzw. Ansprechpartner für Rückfragen, Lieferadresse, Datum und Unterschrift (Stempel)

KATALOG ÜBER UNSER KOMPLETTES LIEFERPROGRAMM - hier kostenlos bestellen ▼ ▼ ▼



Auf welcher Seite findet man was im Katalog?

Seite 8 - 13 	Seite 4 	Seite 11 - 14
Seite 23 	Seite 14 - 19 	Seite 18 - 21
Seite 26 - 30 	Seite 31 - 32 	Seite 30, 32
Seite 24 - 25 	Seite 33 - 72 	Seite 72 - 78

VTF - WIWASOL, Verkehrstechnik
 Mail Süd 4, A-9300 St.Veit/Glan UID: ATU 51714603
 Tel. + 43 (0) 664 / 23 01 980 Fax: + 43 (0) 720 / 555 870
www.vtf.co.at office@vtf.co.at www.wiwasol.at

Bestellmenge in Stück

Hier sehen Sie unsere unverbindlichen Transportpreise inkl. MwSt nach Gewichtsklassen gereiht

Paketgewicht bis zu ... kg	Tarif inkl. MwSt
Pakete bis zu 2,00 kg	€ 5,90
Pakete bis zu 5,00 kg	€ 6,90
Pakete bis zu 10,00 kg	€ 7,90
Pakete bis zu 15,00 kg	€ 9,90

Paketgewicht bis zu ... kg	Tarif inkl. MwSt
Pakete bis zu 20,00 kg	€ 11,90
Pakete bis zu 25,00 kg	€ 13,90
Pakete bis zu 31,50 kg	€ 15,90

Bei Led-Feuchtraumbalken und Led-Röhren werden pro Versandkarton (max. 25 Röhren oder 9 Balken) zusätzlich **Euro 5,00** für unbedingt notwendige Versteifungsschienen und beim Transporteur über die Lagerlogistik nicht automatisch förderbare Pakete berechnet!

Wir bitten um Verständnis, dass es auf Grund großer Nachfrage vorkommen kann, dass einige unserer Aktionsartikel schnell ausverkauft sein können!

Alle Artikel mit roter Nummer und roter Schrift sind nur in geringen Mengen auf Lager

Bitte ausfüllen: Besteller bzw. Ansprechpartner für Rückfragen, Lieferadresse, Datum und Unterschrift (Stempel)