

## Neu im Programm - Flexi-Poller mit Zentralschraube

Unsere Flexi-Poller mit  $\varnothing$  80mm gibt es ab Lager in den Längen 800mm oder 1000mm und den Farben orange oder schwarz. Für optimale Sichtbarkeit bei Dunkelheit sorgen 3 hochreflektierende weiße Streifen und doppelreihige Glasperlenreflektoren am Sockel. Auf Wunsch zusätzlich weiße LED Blinker auf der Oberseite.



Auf Anfrage und Kundenbestellung gibt es unsere flexiblen Poller mit  $\varnothing$  80mm auch in den Längen 400mm und 650mm sowie in diversen anderen Farben.

Ebenfalls auf Kundenbestellung gibt es schwarze Poller mit  $\varnothing$  110mm in den Längen 400 und 800mm.



**VTF - WIWASOL - VERKEHRSTECHNIK**

Mail Süd 4, A-9300 St.Veit an der Glan

Tel: +43 (0) 664 230 19 80 Fax: +43 (0) 720 555 870



[www.vtf.co.at](http://www.vtf.co.at)

[office@vtf.co.at](mailto:office@vtf.co.at)

VTF - WIWASOL



# Montage






## Montageanleitung

1. Eine Bohrung mit  $\varnothing$  24mm und 100mm Tiefe herstellen
2. In die Bohrung 2-Komponentenkleber einbringen
3. Poller mit dem Bodenanker in das Bohrloch einsetzen und Kleber aushärten lassen
4. Um das Verkleben des Pollers mit dem Untergrund während der Aushärtungsphase zu verhindern, wird zwischen Bodenanker und Poller ein Isolierring eingesetzt
5. Nach dem Aushärten kann der Poller jederzeit vom Bodenanker abgeschraubt werden.


## Überfahrbeispiel PKW



## Detailbeschreibung unseres Flexi-Pollers

- UV-beständig, aus hochfestem und doch sehr flexiblem Polyurethan hergestellt
- Er zeichnet sich durch seine absolut formstabile Konstruktion aus
- Behält auch nach mehr als 1000x Überfahren noch immer die Form
- Gefahrloses Überfahren ohne Beschädigung am Fahrzeug

### Überfahrbeispiel LKW





**NEU > Flexible Absperr-Poller < NEU**

Langlebige, hochflexible Konstruktion - Gefahrloses Überfahren ohne Beschädigung am Fahrzeug  
Einfache Montage - richtet sich immer wieder in seine Ausgangsposition auf



Hochflexible und überfahrbare Absperr-Poller

Art.Nr.	Ausführungen	Listenpreis ohne Mwst, ohne Versand	Bestellmenge in Stk
PP003	orange mit weiß reflektierenden Streifen und Glasperlenreflektoren. 800xØ80mm. 1,7kg - inkl. Bodenhülse.	<b>Auf Anfrage</b>	
PP003L	orange mit LED Solarblinker und reflektierenden Streifen in weiß + Glasperlenreflektoren. Länge 800xØ80mm - Gew.1,7kg - Lieferung mit Bodenhülse. <b>3 Stunden laden - 72 Stunden blinken!</b>		
PP005	schwarz mit weiß reflektierenden Streifen und Glasperlenreflektoren. 800xØ80mm. 1,7kg - inkl. Bodenhülse.		
PP005L	schwarz mit LED Solarblinker und reflektierenden Streifen in weiß + Glasperlenreflektoren. Länge 800xØ80mm - Gew.1,7kg - Lieferung inkl. Bodenhülse. <b>3 Stunden laden - 72 Stunden blinken!</b>		
PP015	schwarz mit weiß reflektierenden Streifen und Glasperlenreflektoren. 800xØ110mm. 2,3kg - mit Bodenhülse.		
PP006	orange mit weiß reflektierenden Streifen und Glasperlenreflektoren.1000xØ80mm. 1,9kg - inkl. Bodenhülse.		
PP004	schwarz mit weiß reflektierenden Streifen und Glasperlenreflektoren.1000xØ80mm.1,9kg - inkl. Bodenhülse.		
PPK00	Spezial Zwei-Komponentenkleberkartusche 300ml mit Mischrohr zum Einkleben der Bodenhülse		
PP000	Spezialwerkzeug zum Lösen festsitzender Poller		

Paketgewicht bis zu .... kg	Transport netto ohne Mwst.
Pakete bis zu 5,00 kg	<b>auf Anfrage</b>
Pakete bis zu 10,00 kg	
Pakete bis zu 15,00 kg	
Pakete bis zu 20,00 kg	
Pakete bis zu 25,00 kg	
Pakete bis zu 31,50 kg	

**Bei Lieferungen mit Paletten erhalten Sie die Preise auf Anfrage**

Bitte ausfüllen: Besteller bzw. Ansprechpartner für Rückfragen, Lieferadresse, Datum und Unterschrift (Stempel)